

Vous rendre sur notre site internet le www.zitta.ca pour la dernière mise à jour de ce document et voir un vidéo sur la procédure d'installation du produit. Vidéo d'installatoon seulement disponible pour certain produit.

Visit our website at www.zitta.ca for the last update of this document and see a video about the installation procedure. Installation videos only available for some products.

Update:2025813

ALTA/STILE 48"
ALTA/STILE 60"
ALTA/STILE 72"

ZITTACLEAN

Le micro film protecteur formé lors de son application, fera perler l'eau sur le verre afin d'en faciliter l'entretien.

Il est recommandé de passer la raclette après chaque usage.

The micro protective layer formed during its application will make the water bead along the glass for easy maintenance.

We recommend cleaning the door with the squeegee after each use.

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer. Il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et vinaigre, 1 once vinaigre pour 5 onces d'eau. Vous pouvez utiliser un détergent doux mais aucun produit à base d'ammoniaque cela pourrait endommager la surface de la vitre.

THE MAINTENANCE OF YOUR SHOWER

Never use of powder or scouring pads. Simply clean the door with a solution of water and vinegar, 1 to 5. You can use a mild detergent but never use ammoniac, it could damage the glass surface.

PORTE REVERSIBLE / REVERSIBLE DOOR

Les instructions montrés au manuel sont pour le montage de la porte droite. The instructions shown in the manual is for the installation of the right door.



ACRYLINE



Tel: 1-855-492-4242 450-704-2323
Fax: 1-866-735-6885
Info@zittagroup.com
www.zittagroup.com

81, Theodore-Viau, Terrebonne,
Quebec, Canada, J6Y 0J8


SECTION A

Installation alcove
(entre 2 murs)

Installation alcove
(between 2 walls)

PORTE DE DOUCHE SEULEMENT :

Disponible sans
barre à serviette
SHOWER DOOR ONLY:
Available without
towel bar




SECTION B

Installation en coin
Corner installation

PORTEDODOUCHE

SEULEMENT :
disponible sans
barre à serviette
SHOWER DOOR ONLY :
Available without
towel bar




SECTION D

Installation mur plat
flat wall installation

PORTE DE DOUCHE SEULEMENT:

Disponible sans barre
à serviette
SHOWER DOOR ONLY :
Available without towel bar



SECTION C

Installation en coin
fermeture mur
Corner installation
wall closure

PORTE DE DOUCHE SEULEMENT:

Disponible sans barre
à serviette
SHOWER DOOR ONLY :
Available without towel bar



MANUEL D'INSTALLATION / INSTALLATION MANUAL

IMPORTANT

- Inspecter le produit avant de procéder à l'installation.
- La garantie sera invalide si le produit a été installé avec des défauts apparents.

ATTENTION

- Lors de l'installation, l'application de silicone doit être à l'extérieur de la douche, car si appliqué à l'intérieur, cela peut causer des fuites d'eau !
- Veuillez lire attentivement ce manuel d'instruction avant de commencer l'installation.
- Conserver ce manuel pour référence ultérieure.

IMPORTANT

- Thoroughly inspect your product before proceeding with the installation.
- The warranty will be void if the product is installed with a conspicuous defect.






CAUTION

- To prevent leaks, silicone must be applied on the outside of the shower and not on the inside!
- Read all instructions carefully before starting the installation.
- Save this manual for future reference.

www.zitta.ca


PORTE DROITE ALTA/STILE - RIGHT DOOR ALTA/STILE

29-30 : SEULEMENT
POUR OUVERTURE
SUR MUR / ONLY
FOR ON WALL
OPENING



	Couleur	Color
2	Chrome	Chrome
7	Noir	Black


Numéro NO	Qté Qty	Description	Description	48"	60"	72"
1	1	Extrusion murale	Wall Channel	PA00000_	PA00000_	PA00000_
2	1	Joint de serrage	Squeeze gasket	PJ00011_	PJ00011_	PJ00011_
3	8	Cheville murale	Wall anchor	PV000199	PV000199	PV000199
4	7	Vis 1 5/8 " tete plate	1 5/8 " flat head screw	PV000299	PV000299	PV000299
5	1	Panneau Fixe clair pour barre à serviette	Clear fixed panel with towel bar	DG0248SF01	DG0260SF01	DG0272SF01
6	1	Cap pour bar Alta/Stile	Cap for bar Alta/Stile	PQ00890_	PQ00890_	PQ00890_
7	1	Amortisseur de roulette Alta/Stile	Roller bumper Alta/Stile	PQ00910_	PQ00910_	PQ00910_
8A	2	Ecrou de barre pour panneau fixe Alta	Fix panel screw for glass Alta	PQ04280_	PQ04280_	PQ04280_
8B	2	Ecrou de barre pour panneau fixe Stile	Fix panel screw for glass Stile	PQ04290_	PQ04290_	PQ04290_
9	1	Bar de roulement Alta/Stile	Alta/Stile rolling bar	PQ00930_	PQ00940_	PR04040_
10A	2	Kit de roulette Alta	Alta roller kit	PR00240_	PR00240_	PR00240_
10B	2	Kit de roulette Stile	Stile roller kit	PR00250_	PR00250_	PR00250_
11A	2	Kit anti jump Alta	Alta anti jump kit	PQ04300_	PQ04300_	PQ04300_
11B	2	Kit anti jump Stile	Stile anti jump kit	PQ04310_	PQ04310_	PQ04310_
12	1	Ancrage mural pour bar Alta/Stile	Wall bracket for bar Alta/Stile	PQ00960_	PQ00960_	PQ00960_
13	1	Aimant B collant 78 3/4" 2000mm	Magnet B adhesive 78 3/4" 2000mm	B= NOIR/BLACK W=BLANC/WHITE PKR14MAGAB_		
14	1	Aimant A 78 3/4" 2000mm	Magnet A 78 3/4" 2000mm			
15	1	Porte clair 8 mm	Clear Door 8 mm	DG0248SD01	DG0260SD01	DG0260SD01
16A	1	Poignée 12" Alta	Alta 12" handle	PP00360_	PP00360_	PP00360_
16B	1	Poignée 12" Stile	Stile 12" handle	PP00370_	PP00370_	PP00370_
17	2	Kit de joint pour porte et panneau fixe	Gasket kit for door and fix panel	PJ00112_	PJ00112_	PJ00112_
18	1	Ancrage d'anti éclaboussure mural	Mural bracket for backsplash	PQ00970_	PQ00970_	PQ00970_
19	1	Cap pour trou de vis	Screw cover for hole	PQ01160_	PQ01160_	PQ01160_
20	1	Vis 8 X 1 5/8 " tête en V	Flat head screw 8 X 1 5/8 "	PV000699	PV000699	PV000699
21	1	Ancrage d'anti éclaboussure de panneau fixe	Fix panel bracket for backsplash	PQ01000_	PQ01000_	PQ01000_
22	1	Anti éclaboussure	Back splash	B=NOIR/BLACK W=BLANC/WHITE PKR14BACKS_		
23	1	Joint anti éclaboussure	Back splash gasket			
24	1	Couvert d'extrusion mural	Channel cap extrusion	PQ00010_	PQ00010_	PQ00010_
25	1	Outil pour joint de serrage	Squeeze gasket tool	PT000399	PT000399	PT000399
26	5	Support d'installation pour vitre	Glass Wedge spacer	PT000199	PT000199	PT000199
27	3	Kit de clé Allen 2.5mm & 3.0mm & 4.0mm	2.5mm & 3.0mm & 4.0mm Allen key kit	PT002899	PT002899	PT002899
28	2	Clé d'ajustement de roulette	Roller wrench tool	PT000499	PT000499	PT000499
29 et 30 fermeture sur mur avec panneau de côté / installation sur mur plat seulement				29 and 30 closing on wall with side panel / wall installation only		
29+30	1	Fermeture sur mur avec panneau de côté Alta/Stile	Alta/Stile closing on wall with side panel	PDK02MST000_	PDK02MST000_	PDK02MST000_
31	2	Support de décalage pour anti-éclaboussure	Offset backsplash bracket	PQ01290_	PQ01290_	PQ01290_
32A	1	Barre à serviette Alta	Towel bar Alta	PDK16TOW00_	PDK16TOW00_	PDK16TOW00_
32B	1	Barre à serviette Stile	Towel bar Stile	PDK17TOW00_	PDK17TOW00_	PDK17TOW00_



	Couleur	Color
2	Chrome	Chrome
7	Noir	Black

Número NO	Qté Qty	Description	Description	60"
1	1	Extrusion murale	Wall Channel	PA00120_
2	1	Joint de serrage	Squeeze gasket	PJ00171_
3	8	Cheville murale	Wall anchor	PV000199
4	7	Vis 1 5/8" tête plate	1 5/8" flat head screw	PV000299
5	1	Panneau Fixe clair pour barre à serviette	Clear fixed panel for towel bar	DG0260BF01
6	1	Cap pour bar Piazza	Cap for bar Piazza	PQ00890_
7	1	Amortisseur de roulette Alta/Stile	Roller bumper Alta/Stile	PQ00910_
8A	2	Ecrou de barre pour panneau fixe Alta	Fix panel screw for glass Alta	PQ04280_
8B	2	Ecrou de barre pour panneau fixe Stile	Fix panel screw for glass Stile	PQ04290_
9B	1	Bar de roulement Alta/Stile	Alta/Stile rolling bar	PQ00940_
10A	2	Kit de roulette Alta	Alta roller kit	PR00240_
10B	2	Kit de roulette Stile	Stile roller kit	PR00250_
11A	2	Kit anti jump Alta pour panneau fixe	Alta anti jump kit for fix panel	PQ04300_
11B	2	Kit anti jump Stile pour panneau fixe	Stile anti jump kit for fix panel	PQ04310_
12B	1	Ancrage mural pour bar Alta/Stile	Wall bracket for bar Alta/Stile	PQ00960_
13	1	Aimant B collant 78 3/4" 2000mm	Magnet B adhesive 78 3/4" 2000mm	B= NOIR/BLACK W=BLANC/WHITE PKR14MAGAB_
14	1	Aimant A 78 3/4" 2000mm	Magnet A 78 3/4" 2000mm	
15	1	Porte clair 8 mm	Clear Door 8 mm	DG0260BD01
16A	1	Poignée 12" Alta	Handle 12" Alta	PP00360_
16B	1	Poignée 12" Stile	Handle 12" Stile	PP00370_
17	2	Kit de joint pour porte et panneau fixe	Gasket kit for door and fix panel	PJ00192_
18	1	Ancrage d'anti éclaboussure mural	Mural bracket for backsplash	PQ00970_
19	1	Cap pour trou de vis	Screw cover for hole	PQ01160_
20	1	Vis 8 X 1 5/8" tête en V	Flat head screw 8 X 1 5/8"	PV000699
21	1	Ancrage chrome d'anti éclaboussure de panneau fixe	Chrome Fix panel bracket for backsplash	PQ01000_
22	1	Anti éclaboussure	Back splash	B= NOIR/BLACK W=BLANC/WHITE PKR14BACKS_
23	1	Joint anti éclaboussure	Back splash gasket	
24	1	Couvert d'extrusion mural	Channel cap extrusion	PQ00010_
25	1	Outil pour joint de serrage	Squeeze gasket tool	PT000399
26	5	Support d'installation pour vitre	Glass Wedge spacer	PT000199
27	3	Kit de clé Allen 2.5mm & 3.0mm & 4.0mm	2.5mm & 3.0mm & 4.0mm Allen key kit	PT002899
28	2	Clé d'ajustement de roulette	Roller wrench tool	PT000499
29 et 30 fermeture sur mur avec panneau de côté / installation sur mur plat seulement				29 and 30 closing on wall with side panel / wall installation only
29+30	1	Fermeture sur mur avec panneau de côté Bellini	Bellini wall closing with side panel	PDK02VST000_
31	2	Support de décalage pour anti-éclaboussure	Offset backsplash bracket	PQ01290_
32A	1	Barre à serviette Alta	Towel bar Alta	PDK16TOW00_
32B	1	Barre à serviette Stile	Towel bar Stile	PDK17TOW00_


PANNEAU DE RETOUR ALTA/STILE - ALTA/STILE RETURN PANEL



	Couleur	Color
2	Chrome	Chrome
7	Noir	Black

Número NO	Qté Qty	Description / Description	Douche/Shower	Bain/Bath 32"
Sp1	1	Couvert d'extrusion mural / Channel cap extrusion	PQ00010_	PQ00010_
Sp2	1	Extrusion murale / Wall Channel	PA00000_	PA00120_
Sp3	1	Joint de serrage / Squeeze gasket	PJ00011_	PJ00171_
Sp4	5	Cheville murale / Wall anchor	PV000199	PV000199
Sp5	4	Vis 1 5/8" tête plate / 1 5/8" flat head screw	PV000299	PV000299
Sp6A	1	Panneau clair de retour 10 mm 32" / Clear Return panel 10 mm 32"	DG0232RX01	DG0232BX01
Sp6B	1	Panneau clair de retour 10 mm 36" / Clear Return panel 10 mm 36"	DG0236RX01	N/A
Sp6C	1	Panneau clair de retour 10 mm 42" / Clear Return panel 10 mm 42"	DG0242RX01	N/A
Sp7	2	Vis mécanique M5 x 20 / Machine screw M5 x 20	PV001199	PV001199
Sp8	2	Joint de vitre / gasket	PJ004010	PJ004010
Sp9	2	Entretoise / Sleeve	PQ010799	PQ010799
Sp10	1	Cap pour vitre M5 / Cap for glass M5	PQ01080_	PQ01080_
Sp11	1	Cap pour trou de vis / Screw cover for hole	PQ01160_	PQ01160_
Sp12	1	Vis 8 X 1 5/8" tête en V / Flat head screw 8 X 1 5/8"	PV000699	PV000699
Sp13	1	Ancrage 90 pour anti éclaboussure / 90 Bracket for back splash	PQ01090_	PQ01090_
Sp14	5	Support d'installation pour vitre / Glass Wedge spacer	PT000199	PT000199
Sp15	1	Crochet de douche / Shower hook	AS0055_	AS0055_


OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED




PERCEUSE
DRILL



VIS
SCREWS



TOURNEVIS
SCREWDR




NIVEAU
LEVEL




COUTEAU DE PRECISION
PRECISION KNIFE



SILICONE
SILICONE



FORETS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*FORET À MAÇONNERIE
DRILL BITS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*MASONRY DRILL BIT




RUBAN À MESURER
MEASURING TAPE



ÉQUERRE
SET SQUARE




CRAYON
PENCIL





MAILLET
MALLET

A 01



Pour protéger le FINI de votre base de douche.
To protect your shower base finish.

20~30mm




ATTENTION !

Attendre 24h avant d'installer votre porte de douche, afin de permettre au mortier et à la finition de sécher complètement.

WARNING !

Wait 24h before proceeding with the installation of the shower door. This will ensure that the finish and mortar is dry.



Céramiques Tiles




INSTALLATION EXTRUSION MURALE / WALL JAMB INSTALLATION

A 02




48" 45 1/4"(1150mm) - 46 7/8"(1190mm)
60" 57 1/2"(1460mm) - 59"(1500mm)
72" 69 1/2"(1764mm) - 71"(1804mm)

48"
60"
72"

60" Baignoire / Bathtub





PORTE DE BAIN 60"
BATHTUB DOOR 60"




INVERSER LES ETAPES POUR LA PORTE COULISSANTE A GAUCHE.
REVERSE THE STEPS FOR THE SLIDING DOOR ON THE LEFT.

SUITE / CONTINUED





A 03



48"/60"/72"






**PORTE DE BAIN 60"
BATHTUB DOOR60"**





SUITE / CONTINUED



A 04



A 05




A 06




SI PANNEAU FIXE SANS BARRE À SERVIETTE:
Ignorer cette étape, et passer à la prochaine

IF FIXED PANEL WITHOUT TOWEL BAR:
Ignore this step, and go to the next one

SUITE / CONTINUED






Couper le rail d'aluminium selon les dimensions requises
Cut aluminium rail according to required dimensions










INSTALLATION TEMPORAIRE POUR MARQUER L'EMPLACEMENT DE L'ANCRAGE
TEMPORARY INSTALLATION TO IDENTIFY THE LOCATION OF THE BRACKET

INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION





INSTALLATION ANTI-ECLABOUSSURE / BACKSPLASH INSTALLATION

A 09










SUITE / CONTINUED

A 10







48"/60"/72"

PORTE DE BAIN 60"
BATHTUB DOOR 60"





Couper seuil d'aluminium
selon les dimensions requises

Cut aluminum threshold according to required dimensions





INSTALLATION PORTE / DOOR PANEL INSTALLTION

A 11




SUITE / CONTINUED


A 12




AJUSTER PARALLÈLE
AU MUR
ADJUSTED PARALLEL
TO THE WALL



INSTALLATION AIMANTS / MAGNET INSTALLATION




SILICONE / CAULKING



INSTALLATION EXTRUSION MURALE / WALL JAMB INSTALLATION

B₀₁




48"
 60"
 72"

60" Baignoire / Bathtub

INVERSER LES ÉTAPES POUR
 LA PORTE COULISSANTE A GAUCHE
 REVERSE THE STEPS FOR THE
 SLIDING DOOR ON THE LEFT

SUITE / CONTINUED

B₀₂



SUITE / CONTINUED


03



04






INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

B 05





SUITE / CONTINUED


B 06




DIMENSION RECOMMANDÉ
RECOMMENDED DIMENSION
1/2"•13MM



INSTALLATION ANTI-ECLABOUSSURE / BACKSPLASH INSTALLATION




INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION



INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION



B 09



INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

B 10

Couper le rail d'aluminium
selon les dimensions requises
Cut aluminium rail according
to required dimensions




INSTALLATION ANTI-ECLABOUSSURE / BACKSPLASH INSTALLATION

B 11


48"/60"/72"

DIMENSION RECOMMANDÉ
RECOMMENDED DIMENSION
1/2" - 13MM





SUITE / CONTINUED


B 12



B 13





AJUSTER PARALLÈLE
AU MUR
ADJUSTED PARALLEL
TO THE WALL




INSTALLATION JOINTS / GASKET INSTALLATION

B 14



Nettoyer la vitre avec un produit à base d'alcool
avant de fixer l'aimant
Appuyer fermement sur l'aimant pour le coller


Clean the glass with alcohol based product before
fixing the magnet
Press strongly to fix the magnet



SILICONE / CAULKING

B

15




INSTALLATION EXTRUSION MURALE / WALL JAMB INSTALLATION

C


01

Pièce en surplus: SP11 and SP13
Pièces requis: 29 et 30

Part in excess: SP11 and SP13
Parts required: 29 and 30



48" 45 1/4"(1150mm) - 46"(1168mm)
60" 57 1/2"(1460mm) - 58 1/4"(1478mm)
72" 69 1/2"(1764mm) - 70 1/8"(1782mm)








INVERSER LES ÉTAPES POUR
LA PORTE COULISSANTE A GAUCHE
REVERSE THE STEPS FOR THE
SLIDING DOOR ON THE LEFT

48"
60"
72"
60" Baignoire / Bathtub

SUITE / CONTINUED


C 02

DIMENSION
RECOMMANDÉ
RECOMMENDED
DIMENSION




SUITE / CONTINUED

C 03




C 04





INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION



C 05



INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION




SUITE / CONTINUED



AJUSTER LA BARRE POUR ENLIGNER AVEC LES TROUS DE LA VITRE
LINE UP THE BAR TO ADJUST WITH THE HOLES OF THE GLASS



INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

C 08





INSTALLATION PORTE / DOOR PANEL INSTALLTION


C 09



C 10






AJUSTER PARALLÈLE
AU MUR
ADJUSTED PARALLEL
TO THE WALL




INSTALLATION AIMANTS / MAGNET INSTALLATION

C 11




Nettoyer le mur avec un produit à base d'alcool avant de fixer l'aimant
Appuyer fermement sur l'aimant pour le coller

Clean the wall with alcohol based product before fixing the magnet
Press strongly to fix the magnet




C 12




SILICONE / CAULKING

C 13




INSTALLATION EXTRUSION MURALE / WALL JAMB INSTALLATION

D 01












Inverser les étapes pour la porte coulissante a gauche
 Reverse the steps for the sliding door on the left




INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

D 02




SUITE / CONTINUED

D 03




SUITE / CONTINUED

D 04



INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION


D 05



INSÉRER LA BARRE AU FOND DE L'ANCRAGE
INSERT THE BAR AT THE BOTTOM OF THE BRACKET


SUITE / CONTINUED

D 06











INSTALLATION ANTI-ECLABOUSSURE / BACKSPLASH INSTALLATION


D₀₇



48"/60"/72"





Couper seuil d'aluminium selon les dimensions requises
Cut aluminum threshold according to required dimensions





INSTALLATION PORTE / DOOR PANEL INSTALLTION


D₀₈



D 09







AJUSTER PARALLÈLE
AU MUR
ADJUSTED PARALLEL
TO THE WALL




INSTALLATION AIMANTS / MAGNET INSTALLATION

D 10




Nettoyer la vitre avec un produit à base
d'alcool avant de fixer l'aimant
Appuyer fermement sur l'aimant pour le coller

Clean the glass with alcohol based product before
fixing the magnet
Press strongly to fix the magnet




D 11



SILICONE / CAULKING

D 12



WARRANTY / GARANTIES

Warranty Bathtub / Shower

Acrylic	20 years
System and composants	3 years
ADA and / or commercial products	1 year
Shower doors	10 years
Roller and hinges	Lifetime
Slik stone / solid surface	5 years
Slik cast / cast iron	25 years
ZittaClean	10 years
Accessory, drain & niche	5 years
Shower column	10 years
Electronics	1 year

Following the terms and conditions described below, ZittaGroup warrants the product to be free from defects in workmanship from the date of purchase. This warranty applies to the initial date of purchase from an authorized dealer for the owner/end-user only. This warranty cannot be transferred to a third party. This warranty excludes any expenses related to shipping, handling and/or installation fees.

The present warranty does not cover the defects or breaking resulting from any Act of God, accident, catastrophe, abuse, negligence, improper installation, addition or removal of parts or equipment, of misuse, intensive variation of temperature, exposures to chemicals and/or abrasives of any kind, stains caused by different types of water such as ferrous or alkaline water.

ZittaGroup cannot be held responsible for the direct or indirect damage caused by or resulting from fortuitous occurrences, from the expenses of sundries, labor, wastes of time, material or any other cost related to the application or the replacement of the product or one of its components. In the eventuality that a manufacturing defect appears, the owner/enduser must have followed the instructions of installation described in the installation manual, have in his possession the proof of purchase as well as a proof of installation by a professional recognized by the construction industry. ZittaGroup will, at its own discretion, repair or replace the product based on the selling price at the time of purchase. ZittaGroup reserves the right to inspect, on site, the defect by a representative of its choice. Any return of goods will not be accepted without the written authorization from ZittaGroup.

Care and cleaning

Zitta recommends the use of mild dishwashing liquids or water to keep the surfaces bright and clean. Rinse well and dry with a clean cloth. CAUTION : Powder detergents and liquid abrasive cleaners may damage surfaces. Do not allow the visible surfaces to come in contact with corrosive products such as drain cleaners. DO NOT USE : Cleaning agents that contains chlorides, alcohol, ammonia or mineral essences, steel wool, scouring pad or wire brushes.

Garantie Baignoire / Douche

Acrylique	20 ans
Système et composantes	3 ans
Produits ADA et / ou commerciaux	1 an
Porte de douche	10 ans
Roulettes et pentures	À vie
Slik stone / solide surface	5 ans
Slik cast / fonte	25 ans
ZittaClean	10 ans
Accessoire, drain & niche	5 ans
Colonne de douche	10 ans
Électroniques	1 an

Suite aux conditions et aux termes décrits ci-dessous, ZittaGroup garantit que le produit vendu est conforme à ses spécifications et qu'au moment de la vente, le produit est exempt de tout vice et/ou défaut de fabrication. Cette garantie n'est applicable que pour le premier acheteur/utilisateur et ce pour la première année à partir de la date d'achat. Cette garantie ne peut être transférée à une tierce personne. Cette garantie exclue tout frais relié au déplacement, frais d'installation et/ou désinstallation et aux frais de transport.

La présente garantie ne couvre pas les défauts ou bris résultant d'Acte de Dieu, d'accident, de catastrophe, d'abus, de négligence, d'une installation non conforme, de l'ajout ou de la suppression de pièce ou équipement, d'une mauvaise utilisation, de variation de température intense, d'exposition aux produits chimiques et a des abrasifs de tout genre ou de tache provoquée par différents types d'eau tel une eau ferreuse ou alcaline.

ZittaGroup ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects causés ou résultant de cas fortuits, des frais de main d'oeuvre, frais divers, perte de temps, matériaux ou autres coûts relatifs à l'application ou au remplacement du produit ou à l'une de ses composantes. Dans l'éventualité ou un défaut de fabrication se manifeste, l'acheteur/utilisateur devra avoir suivi les instructions d'installation inscrites au manuel d'instruction, devra présenter une preuve d'achat ainsi qu'une preuve d'installation par un professionnel reconnu par l'industrie de la construction. ZittaGroup pourra à son entière discrétion, réparer ou remplacer le produit sur une base au prorata du prix alors en vigueur. ZittaGroup se réserve le droit de faire inspecter, sur le site, la défectuosité par un représentant de son choix. Aucun retour ne sera accepté sans l'autorisation au préalable de ZittaGroup.

Nettoyage et entretien

Zitta recommande l'utilisation de détergents liquides doux pour vaisselle ou d'eau afin de garder une surface propre et brillante. Rincer très bien et assécher avec un chiffon propre. ATTENTION : Les détergents en poudre ou liquides abrasifs peuvent endommager les surfaces. Ne jamais mettre en contact avec des produits corrosifs tel que les produits de débouchage de drain. NE PAS UTILISER : Des produits nettoyants contenant des chlorures, de l'alcool, de l'ammoniac ou de l'essence minérale. De la laine d'acier, tampon à récurer ou brosses.

① Need help? Contact us!

☎ Tel: 1-855- 492-4242 450-704-2323
 ☎ Fax: 1-866-735-6885
 ✉ Info@zittagroup.com
 🌐 www.zittagroup.com



① Besoin d'aide? Contactez nous!

☎ Tel: 1-855- 492-4242 450-704-2323
 ☎ Fax: 1-866-735-6885
 ✉ Info@zittagroup.com
 🌐 www.zittagroup.com

