

Slim/Quadro 48"

Slim/Quadro 60"

Zitta Clean

Le micro film protecteur formé lors de son application, fera perler l'eau sur le verre afin d'en faciliter l'entretien.

Il est recommandé de passer la raclette après chaque usage.

The micro protective layer formed during its application will make the water bead along the glass for easy maintenance.

We recommend cleaning the door with the squeegee after each use.

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer. Il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et vinaigre, 1 once vinaigre pour 5 onces d'eau. Vous pouvez utiliser un détergent doux mais aucun produit à base d'ammoniaque cela pourrait endommager la surface de la vitre.

THE MAINTENANCE OF YOUR SHOWER


Never use of powder or scouring pads. Simply clean the door with a solution of water and vinegar, 1 to 5. You can use a mild detergent but never use ammoniac, it could damage the glass surface.

PORTE REVERSIBLE

La porte doit être du même côté que le panneau de retour.
The door must be the same side as the side pannel.

REVERSIBLE DOOR


Les instructions montrés au manuel sont pour le montage de la porte droite.
The instructions shown in the manual is for the installation of the right door.



SECTION A

Installation alcove /
Alcove installation

P.5



SECTION B

Installation porte, fixe et retour /
Door, fixe and return installation

P.13

*Pour option colonne de douche sur retour voir autre manuel /
* For shower column on return see other manual

MANUEL D'INSTALLATION / INSTALLATION MANUAL

IMPORTANT

- Inspecter le produit avant de procéder à l'installation.
- La garantie sera invalide si le produit a été installé avec des défauts apparents.

ATTENTION

- Lors de l'installation, l'application de silicone doit être à l'extérieur de la douche, car si appliqué à l'intérieur, cela peut causer des fuites d'eau !
- Veuillez lire attentivement ce manuel d'instruction avant de commencer l'installation.
- Conserver ce manuel pour référence ultérieure.

IMPORTANT

- Thoroughly inspect your product before proceeding with the installation.
- The warranty will be void if the product is installed with a conspicuous defect.

CAUTION

- To prevent leaks, silicone must be applied on the outside of the shower and not on the inside!
- Read all instructions carefully before starting the installation.
- Save this manual for future reference.



ACRYLINE

Tel: 1-855-492-4242 450-704-2323


Fax: 1-866-735-6885

Info@zittagroup.com

www.zittagroup.com





81, Theodore-Viau, Terrebonne,
Quebec, Canada, J6Y 0J8

CONTENU / PARTS LIST




NO	Qty	Description	48"	60"	NO	Qty	Description	48"	60"
1	1	Rail cap/ Capuchon de rail	PQ021402	PQ021402	16	2	Flat head screw 8 X 1 1/2" / Vis 8 X 1 1/2" tête plate	PV000799	PV000799
2	1	Top rail/ Rail du haut	PQ021502	PQ021602	17	1	Extension wall bracket/ Extenseur de support murale	PQ022202	PQ022202
3	8	Pan head screw 8 x 1 5/8" / Vis 8 x 1 5/8" tête pan	PV000699	PV000699	18	1	Magnet A 78 3/4" 2000mm / Aimant A 78 3/4" 2000mm	PKR14MAGAB	PKR14MAGAB
4	1	Squeeze gasket / Joint de serrage	PJ000110	PJ000110	19	1	Magnet B adhesive 78 3/4" 2000mm / Aimant B collant 78 3/4" 2000mm	PKR14MAGAB	PKR14MAGAB
5	1	Clear Fixe pannel / Panneau pxe verre	DG0448SF01	DG0460SF01	20	1	Kit de clé Allen 2.5mm & 4.0mm 2.5mm & 4.0mm Allen key kit	PT002899	PT002899
6	1	Chrome Wall Chanel 1938mm 76 5/16 / Extrusion Mural Chrome 1938mm 76 5/16	PA003902	PA003902	21	1	Roller wrench tool/ Clé d'ajustement des roulettes	PT001699	PT001699
7	1	Gasket for pxe panel 10mm / Joint de panneau pxe 10 mm	PJ007610	PJ007610	22	1	Adjustment roller wrench tool/ Pince d'ajustement des roulettes	PT001799	PT001799
8	1	Clear Door / Porte clair	DG0448SD01	DG0460SD01	23	1	Door Installation tool/ Outil d'installation de la porte	PT001899	PT001899
9	10	Wall anchor / Cheville murale	PV000199	PV000199	24	2	Glass Wedge spacer / Support d'installation pour vitre	PT000199	PT000199
10	1	Chrome handle / Poignée chrome	PP001302	PP001302	25	1	Squeeze gasket tool / Outil pour joint de serrage	PT000399	PT000399
11	4	Square screw cap / Cache vis carré	PQ021702	PQ021702	26A	2	Round chrome roller / Roulette chrome ronde	PR000702	PR000702
12	1	Kit bracket for threshold with bumper/ Kit encrage du rail du bas avec amortisseur	PQ021802	PQ021802	26B	2	Square chrome roller / Roulette chrome square	PR000802	PR000802
13	1	Bottom rail / Rail du bas	PQ021902	PQ022002	27	1	Bracket for threshold with cap/ Encrage du seuil avec cap	PQ022302	PQ022302
14	1	Bracket for px panel with cap / Encrage du panneau pxe avec cap	PQ022102	PQ022102	28	1	Door panel upright gasket 8mm / Joint vertical de porte 8 mm	PJ007910	PJ007910
15	1	Bottom door gasket / Joint de bas de porte	PJ007710	PJ007810	29	1	Squeeze gasket / Joint de serrage	PJ010910	PJ011010

CONTENU / PARTS LIST




NO	Qty	Description	Code
SP 1	1	Channel cap extrusion/ Couvert d'extrusion mural Chrome	PQ000102
SP 2	1	Chrome Wall Channel/ Extrusion murale Chrome	PA000002
SP 3	4	Pan head screw 8 x 1 5/8" / Vis 8 x 1 5/8" tête pan	PV000699
SP 4	1	Squeeze gasket/ Joint de serrage	PJ000110
SP 5A	1	Clear Return panel 10 mm 32" / Panneau clair de retour 10 mm 32"	DG0432RX01
SP 5B	1	Clear Return panel 10 mm 36" / Panneau clair de retour 10 mm 36"	DG0436RX01
SP 5C	1	Clear Return panel 10 mm 36" for shelf or towel warmer/ Panneau clair de retour 10 mm 36" pour tablette et porte serviette	PG010920
SP 5D	1	Clear Return panel 10 mm 42" / Panneau clair de retour 10 mm 42"	DG0442RX01
SP 6	1	Chrome kit for bar/ Kit d'ancrage chrome pour bar	PQ022402
SP 7	4	Wall anchor/ Cheville murale	PV000199
SP 8	1	90 Chrome bracket for bottom rail/ Ancrage chrome 90 pour rail du bas	PQ022502
SP 9	2	Glass Wedge spacer / Support d'installation pour vitre	PT000199
SP 10	1	Pure alcohol towel/Lingette d'alcool	
SP 11	1	Option towel warmer / Option chauffe-serviette	
SP 12	1	Option towel shelf / Option tablette à serviette	

PRÉPARATION/PREPARATION




OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED




PERCEUSE
DRILL




VIS
SCREWS



TOURNEVIS
SCREWDRI




NIVEAU
LEVEL




COUTEAU DE PRECISION
PRECISION KNIFE



SILICONE
SILICONE



FORETS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*FORET À MAÇONNERIE
DRILL BITS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*MASONRY DRILL BIT



RUBAN À MESURER
MEASURING TAPE



ÉQUERRE
SET SQUARE



CRAYON
PENCIL



MAILLET
MALLET




MASKING TAPE
RUBAN ADHÉSIF
CINTA DE
EMASCARAR



BOARD


Protection de la base / Base protection

A 01



Pour protéger le FINI de
votre base de douche.
To protect your shower
base finish.

1" (+/- 3/16")
25mm (+/- 5mm)




ATTENTION !

Attendre 24h avant d'installer votre
porte de douche, afin de permettre au
mortier et à la finition de sécher
complètement.

WARNING !

Wait 24h before proceeding with the
installa-tion of the shower door. This
will ensure that the finish and mortar
is dry.



Céramiques
Tiles


Ouverture entre murs Pnis / Finish wall opening

A 02

(45 3/8"~46 1/2") (1152mm~1181mm)

(57 3/8"~58 1/2") (1457mm~1486mm)

48"
60"








Seuil minimum 2 1/2"
Minimum threshold 2 1/2"

Cette porte est réversible gauche-droite / This door is reversible left-right






Installation de l'extrusion murale / Wall channel installation

A 03




Installation du panneau fixe / Fixed panel installation

A 04






Positionnement du rail du bas / Bottom rail positioning










Y Dimension égale en haut et en bas
Y Dimension equal at top and bottom

	48"	60"
Y	(231 1/6") (585mm)	(29")(737mm)







Assemblage de la porte / Door assembly

A 06




Positionnement de la porte / Door positioning

A 07




Assemblage du rail du haut / Top rail assembly


A 08



①



















②








Installation du rail du haut / Top rail installation

A 09




Installation du joint de serrage / Squeeze gasket installation

A 10









Sécuriser le rail du bas / Secure the bottom rail

A 11





La porte doit toucher le buttoir du haut juste avant celui du bas.
The door must touch the top stopper just before the bottom one.






Ajustement des roulements / Rollers adjustment


A 12



Installation des joints d'étanchéité / Gasket installation


A 13






Protection de la base / Base protection

B 01



Pour protéger le FINI de
votre base de douche.
To protect your shower
base finish.

1" (+/- 3/16")
25mm (+/- 5mm)




ATTENTION !

Attendre 24h avant d'installer votre
porte de douche, afin de permettre au
mortier et à la finition de sécher
complètement.

WARNING !


Wait 24h before proceeding with the
installa-tion of the shower door. This
will ensure that the finish and mortar
is dry.



Ouverture entre murs Pnis / Finish wall opening

B 02






48" 32"
60" 36"
42"



Cette porte est réversible gauche-droite / This door is reversible left-right




Installation de l'extrusion murale / Wall channel installation

B 03







Installation du panneau de retour / Return panel installation

B 04








Positionnement du rail du bas / Bottom rail positioning

B 05



Installation de l'extrusion murale / Wall channel installation


B 06



	B
32"	(28 1/2"~29 1/4") (722mm~746mm)
36"	(32 1/2"~33 1/2") (825mm~849mm)
42"	(38 1/2"~39 1/4") (976mm~1000mm)


Installation du panneau fixe / Fixed panel installation

B 07







Assemblage de la porte / Door assembly

B 08



Positionnement de la porte / Door positioning

B 09




Assemblage du rail du haut / Top rail assembly


B 10









①



②








B 11










Installation du joint de serrage / Squeeze gasket installation

B 12





Sécuriser le rail du bas / Secure the bottom rail

B 13





Ajustement des roulements / Rollers adjustment

B 14







Installation du joint magnétique / Door magnet installation

B 15



Installation des joints d'étanchéité / Gasket installation







B 16















Enlever les bulles d'air de la colle / Remove air bubbles from the glue

Calfeutrage / Caulking

B 17











B 18




The towel warmer is not to stand on or to dry cloth.
Le chauffe-serviette n'est pas fait pour monter dessus ou faire sécher les tissus.













B 19




B 20
















2mm/4mm
3/32\"/>



B 21



2mm/4mm
3/32\"/>



Garantie / Warranty

Garantie Baaignoire / Douche

Acrylique	10 ans
Porte de Douche	5 ans
Roulette et Penture	à Vie

Suite aux conditions et aux termes décrits ci-dessous, Zitta garantit que le produit vendu est conforme à ses spécifications et qu'au moment de la vente, le produit est exempt de tout vice et/ou défaut de fabrication. Cette garantie n'est applicable que pour le premier acheteur-utilisateur et ce pour la première année à partir de la date d'achat. Cette garantie ne peut être transférée à une tierce personne. Cette garantie exclue tout frais relié au déplacement, frais d'installation et/ou désinstallation et aux frais de transport.

La présente garantie ne couvre pas les défauts ou bris résultant d'Acte de Dieu, d'accident, de catastrophe, d'abus, de négligence, d'une installation non conforme, de l'ajout ou de la suppression de pièce ou équipement, d'une mauvaise utilisation, de variation de température intense, d'exposition aux produits chimiques et a des abrasifs de tout genre ou de tache provoquée par différent type d'eau tel une eau ferreuse ou alcaline.

Zitta ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirect causés ou résultant de cas fortuits, des frais de main d'oeuvre, frais divers, perte de temps, matériaux ou autres coûts relatifs à l'application ou au remplacement du produit ou à l'une de ses composantes. Dans l'éventualité ou un défaut de fabrication se manifeste, l'acheteur utilisateur devra avoir suivi les instructions d'installation inscrites au manuel d'instruction, devra présenter une preuve d'achat ainsi qu'une preuve d'installation par un professionnel reconnupar l'industrie de la construction. Zitta pourra a son entière discrétion, réparer ou remplacer le produit sur une base au prorata du prix alors en vigueur. Zitta se réserve le droit de faire inspecter, sur le site, la déféctuosité par un représentant de son choix. Aucun retour ne sera accepté sans l'autorisation au préalable de Zitta.

Entretien et prévention

Zitta recommande l'entretien des surfaces avec un chiffon humide et du savon doux. L'utilisation de produits abrasifs, grattoir, brosse ou tout autres objets pouvant endommager la surface du produit est a proscrire et annulera la présente garantie. Vous référer à la section «Nettoyage» pour des directives spécifiques d'entretien du fabricant.

Warranty Bathtub / Shower

Acrylic	10 years
Shower Door	5 years
Roller & Hinge	Lifetime

Following the terms and conditions described below, Zitta warrants the product to be free from defects in workmanship from the date of purchase. This warranty applies to the initial date of purchase from an authorized dealer for the owner/end-user only. This warranty cannot be transferred to a third party. This warranty excludes any expenses related to shipping, handling and/or installation fees.

The present warranty does not cover the defects or breaking resulting from any Act of God, accident, catastrophe, abuse, negligence, improper installation, addition or removal of parts or equipment, of misuse, intensive variation of temperature, exposures to chemicals and/or abrasives of any kind, stains caused by different types of water such as ferrous or alkaline water.

Zitta cannot be held responsible for the direct or indirect damage caused by or resulting from fortuitous occurrences, from the expenses of sundries, labor, wastes of time, material or any other cost related to the application or the replacement of the product or one of its components. In the eventuality that a manufacturing defect appears, the owner/enduser must have followed the instructions of installation described in the installation manual, have in his possession the proof of purchase as well as a proof of installation by a professional recognized by the construction industry.

Zitta will, at its own discretion, repair or replace the product based on the selling price at the time of purchase. Zitta reserves the right to inspect, on site, the defect by a representative of its choice. Any return of goods will not be accepted without the written authorization from Zitta.

Maintenance and prevention

Zitta recommends the use of a wet cloth and soft soap for the maintenance of surfaces. The use of gritting scraper, brushes or any other scouring object which can damage the surface of the product is to be proscribed and will cancel the present warranty. Refer to the "Cleaning" section of the owner's manual for the manufacturer recommendations.



ACRYLINE

Tel: 1-855-492-4242 450-704-2323

Fax: 1-866-735-6885

Info@zittagroup.com

www.zittagroup.com

81, Theodore-Viau, Terrebonne,
Quebec, Canada, J6Y 0J8