

VAGUE 36"RD

ZITTACLEAN

Le micro film protecteur formé lors de son application, fera perler l'eau sur le verre afin d'en faciliter l'entretien.

Il est recommandé de passer la raclette après chaque usage.

The micro protective layer formed during its application will make the water bead along the glass for easy maintenance.

We recommend cleaning the door with the squeegee after each use.

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer. Il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et vinaigre, 1 once vinaigre pour 5 onces d'eau. Vous pouvez utiliser un détergent doux mais aucun produit à base d'ammoniaque cela pourrait endommager la surface de la vitre.

THE MAINTENANCE OF YOUR SHOWER

Never use of powder or scouring pads. Simply clean the door with a solution of water and vinegar, 1 to 5. You can use a mild detergent but never use ammoniac, it could damage the glass surface.

Les instructions montrés au manuel sont pour le montage de la porte droite. The instructions shown in the manual is for the installation of the right door.




ACRYLINE

Tel: 1-855-492-4242 450-704-2323
Fax: 1-866-735-6885
Info@zittagroup.com
www.zittagroup.com

81, Theodore-Viau, Terrebonne,
Quebec, Canada, J6Y 0J8

NON REVERSIBLE/NOT REVERSIBLE



DESSIN PORTE
DROITE/DRAWING
RIGHT DOOR

MANUEL D'INSTALLATION / INSTALLATION MANUAL

IMPORTANT

- Inspecter le produit avant de procéder à l'installation.
- La garantie sera invalide si le produit a été installé avec des défauts apparents.

ATTENTION

- Lors de l'installation, l'application de silicone doit être à l'extérieur de la douche, car si appliqué à l'intérieur, cela peut causer des fuites d'eau !
- Veuillez lire attentivement ce manuel d'instruction avant de commencer l'installation.
- Conserver ce manuel pour référence ultérieure.

IMPORTANT


- Thoroughly inspect your product before proceeding with the installation.
- The warranty will be void if the product is installed with a conspicuous defect.

CAUTION

- To prevent leaks, silicone must be applied on the outside of the shower and not on the inside!
- Read all instructions carefully before starting the installation.
- Save this manual for future reference.

www.zitta.ca


CONTENU / PARTS LIST




Numéro Number	Côté/ Side
24A	Droit / right
24B	Gauche / left
6A	Droit / right
6B	Gauche / left
11A	Droit / right
11B	Gauche / left
19A	Droit / right
19B	Gauche / left

Numéro NO	Qté Qty	Description	Code	Numéro NO	Qté Qty	Description	Code
1	1	Couvert de barre de roulement Cap for chrome rolling bar	PQ004802	19A	1	Ancrage chrome d'anti eclaboussure de panneau fixe droit Chrome Fix pannel bracket for backsplash right	PQ002402
2	2	Amortisseur de roulette Roller bumper	PQ004102	19B	1	Ancrage chrome d'anti eclaboussure de panneau fixe gauche Chrome Fix pannel bracket for backsplash left	PQ005402
3	1	PVC Spacer Espaceur en PVC	PV005699	20	1	PVC Spacer Espaceur en PVC	PV005899
4	1	Vis 4X8 Screw ST4X8	PV005799	21	3	Vis 8 X 1 1/2" tête plate Flat head Screw 8 X1 1/2"	PV000799
5	2	Écrou de barre pour panneau fixe Bar nut for fix panel	PQ018102	22	1	Joint de serrage Squeeze gasket	PJ000110
6	1	Bar de roulement Wave chrome droite Wave Chrome rolling bar	PQ004902	23	2	Kit de joint pour porte et panneau fixe Gasket kit for door and fix panel	PJ001510
7	1	Ancrage mural de barre de roulement Chrome Chrome wall bracket for rolling bar	PQ005902	24A	1	Panneau fixe clair VAGUE droit VAGUE Clear Fixe pannel right	PG003520
8	2	Kit de roulette chrome VAGUE VAGUE chrome roller kit	PR000302	24B	1	Panneau fixe clair VAGUE gauche VAGUE Clear Fixe pannel left	PG003620
9/10	2	Kit d'aimant pour extrusion mural Chrome wall magnet extrusion	PJ001020	25	1	Extrusion Mural Chrome Chrome Wall Chanel	PA000902
11A	1	Porte clair VAGUE droite VAGUE Clear Door right	PG003720	26	2	Outil pour joint de serrage Squeeze gasket tool	PT000399
11B	1	Porte clair VAGUE gauche VAGUE Clear Door left	PG003820	27	2	Vis mécanique M6 x 22 Machine screw M6 x 22	PV001999
12	1	Extrusion mural d'aimant chrome Chrome wall extrusion for magnet	PA000502	28	2	Écrou d'ajustement de barre Fixing plate	PQ017902
13	11	Cheville murale Wall anchor	PV000199	29	2	Rondelle de vitre Glass washer	PJ004310
14	8	Vis 1 5/8" tête plate 1 5/8" flat head screw	PV000299	30/31	8	Cache vise chrome Chrome screw cap	PQ002902
15	1	Poigné chrome 12" Chrome handle 12"	PP000302	32	1	Outil pour joint de serrage Squeeze gasket tool	PT000399
16A	1	Ancrage chrome d'anti eclaboussure mural droit Chrome mural bracket for backsplash right	PQ003402	33	5	Support d'installation pour vitre Glass Wedge spacer	PT000199
16B	1	Ancrage chrome d'anti eclaboussure mural gauche Chrome mural bracket for backsplash left	PQ003502	34	2	Bloc d' installation Spacer	PT000899
17	1	Joint de bas de porte Bottom door gasket	PJ001310	35	3	Kit de clé Allen 2.5mm & 4.0mm 2.5mm & 4.0mm Allen key kit	PT002899
18	1	Anti éclaboussure chrome Chrome back spash	PQ003202	36	2	Clé d'ajustement de roulette Roller wrench tool	PT000499

PRÉPARATION/PREPARATION




OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED




PERCEUSE
DRILL




VIS
SCREWS



TOURNEVIS
SCREWDR




NIVEAU
LEVEL




COUTEAU DE PRECISION
PRECISION KNIFE




SILICONE
SILICONE




FORETS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*FORET À MAÇONNERIE
DRILL BITS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*MASONRY DRILL BIT



SCIE
SAW




RUBAN À MESURER
MEASURING TAPE



ÉQUERRE
SET SQUARE



CRAYON
PENCIL




MAILLET
MALLET






Installation extrusion murale / Wall jamb installation

A


For base installation refer to base installation manual




B



Installation panneau fixe / Fixed glass installation




Installation du rail du haut / Top rail installation




Installation anti-eclaboussure / Backsplash installation

E




Installation porte / Door panel installation

F








Installation joints gasket installation

G





Ajustement de la porte / Door adjustment

H




AJUSTER PARALLÈLE AU MUR
AJUSTED PARALLEL TO THE WALL







Installation du joint magnétique / Magnet gasket installation

I








Ajustement / Adjustment



Silicone / Caulking

J



WARRANTY / GARANTIES

Warranty Bathtub / Shower

Acrylic	20 years
System and composants	3 years
ADA and / or commercial products	1 year
Shower doors	10 years
Roller and hinges	Lifetime
Slik stone / solid surface	5 years
Slik cast / cast iron	25 years
ZittaClean	10 years
Accessory, drain & niche	5 years
Shower column	10 years
Electronics	1 year

Following the terms and conditions described below, ZittaGroup warrants the product to be free from defects in workmanship from the date of purchase. This warranty applies to the initial date of purchase from an authorized dealer for the owner/end-user only. This warranty cannot be transferred to a third party. This warranty excludes any expenses related to shipping, handling and/or installation fees.

The present warranty does not cover the defects or breaking resulting from any Act of God, accident, catastrophe, abuse, negligence, improper installation, addition or removal of parts or equipment, of misuse, intensive variation of temperature, exposures to chemicals and/or abrasives of any kind, stains caused by different types of water such as ferrous or alkaline water.

ZittaGroup cannot be held responsible for the direct or indirect damage caused by or resulting from fortuitous occurrences, from the expenses of sundries, labor, wastes of time, material or any other cost related to the application or the replacement of the product or one of its components. In the eventuality that a manufacturing defect appears, the owner/enduser must have followed the instructions of installation described in the installation manual, have in his possession the proof of purchase as well as a proof of installation by a professional recognized by the construction industry. ZittaGroup will, at its own discretion, repair or replace the product based on the selling price at the time of purchase. ZittaGroup reserves the right to inspect, on site, the defect by a representative of its choice. Any return of goods will not be accepted without the written authorization from ZittaGroup.

Care and cleaning

Zitta recommends the use of mild dishwashing liquids or water to keep the surfaces bright and clean. Rinse well and dry with a clean cloth. CAUTION : Powder detergents and liquid abrasive cleaners may damage surfaces. Do not allow the visible surfaces to come in contact with corrosive products such as drain cleaners. DO NOT USE : Cleaning agents that contains chlorides, alcohol, ammonia or mineral essences, steel wool, scouring pad or wire brushes.

Garantie Baignoire / Douche

Acrylique	20 ans
Système et composants	3 ans
Produits ADA et / ou commerciaux	1 an
Porte de douche	10 ans
Roulettes et pentures	À vie
Slik stone / solide surface	5 ans
Slik cast / fonte	25 ans
ZittaClean	10 ans
Accessoire, drain & niche	5 ans
Colonne de douche	10 ans
Électroniques	1 an

Suite aux conditions et aux termes décrits ci-dessous, ZittaGroup garantit que le produit vendu est conforme à ses spécifications et qu'au moment de la vente, le produit est exempt de tout vice et/ou défaut de fabrication. Cette garantie n'est applicable que pour le premier acheteur/utilisateur et ce pour la première année à partir de la date d'achat. Cette garantie ne peut être transférée à une tierce personne. Cette garantie exclue tout frais relié au déplacement, frais d'installation et/ou désinstallation et aux frais de transport.

La présente garantie ne couvre pas les défauts ou bris résultant d'Acte de Dieu, d'accident, de catastrophe, d'abus, de négligence, d'une installation non conforme, de l'ajout ou de la suppression de pièce ou équipement, d'une mauvaise utilisation, de variation de température intense, d'exposition aux produits chimiques et a des abrasifs de tout genre ou de tache provoquée par différents types d'eau tel une eau ferreuse ou alcaline.

ZittaGroup ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects causés ou résultant de cas fortuits, des frais de main d'oeuvre, frais divers, perte de temps, matériaux ou autres coûts relatifs à l'application ou au remplacement du produit ou à l'une de ses composantes. Dans l'éventualité ou un défaut de fabrication se manifeste, l'acheteur/utilisateur devra avoir suivi les instructions d'installation inscrites au manuel d'instruction, devra présenter une preuve d'achat ainsi qu'une preuve d'installation par un professionnel reconnu par l'industrie de la construction. ZittaGroup pourra à son entière discrétion, réparer ou remplacer le produit sur une base au prorata du prix alors en vigueur. ZittaGroup se réserve le droit de faire inspecter, sur le site, la défectuosité par un représentant de son choix. Aucun retour ne sera accepté sans l'autorisation au préalable de ZittaGroup.

Nettoyage et entretien

Zitta recommande l'utilisation de détergents liquides doux pour vaisselle ou d'eau afin de garder une surface propre et brillante. Rincer très bien et assécher avec un chiffon propre. ATTENTION : Les détergents en poudre ou liquides abrasifs peuvent endommager les surfaces. Ne jamais mettre en contact avec des produits corrosifs tel que les produits de débouchage de drain. NE PAS UTILISER : Des produits nettoyants contenant des chlorures, de l'alcool, de l'ammoniac ou de l'essence minérale. De la laine d'acier, tampon à récurer ou brosses.

① Need help? Contact us!

☎ Tel: 1-855- 492-4242 450-704-2323
 ☎ Fax: 1-866-735-6885
 ✉ Info@zittagroup.com
 🌐 www.zittagroup.com



① Besoin d'aide? Contactez nous!

☎ Tel: 1-855- 492-4242 450-704-2323
 ☎ Fax: 1-866-735-6885
 ✉ Info@zittagroup.com
 🌐 www.zittagroup.com

