

VAGUE 60"

ZITTACLEAN

Le micro film protecteur formé lors de son application, fera perler l'eau sur le verre afin d'en faciliter l'entretien.

Il est recommandé de passer la raclette après chaque usage.

The micro protective layer formed during its application will make the water bead along the glass for easy maintenance.

We recommend cleaning the door with the squeegee after each use.

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer. Il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et vinaigre, 1 once vinaigre pour 5 onces d'eau. Vous pouvez utiliser un détergent doux mais aucun produit à base d'ammoniaque cela pourrait endommager la surface de la vitre.

THE MAINTENANCE OF YOUR SHOWER


Never use of powder or scouring pads. Simply clean the door with a solution of water and vinegar, 1 to 5. You can use a mild detergent but never use ammoniac, it could damage the glass surface.

PORTE REVERSIBLE

La porte doit être du même côté que le panneau de retour.
The door must be the same side as the side pannel.

REVERSIBLE DOOR

Les instructions montrés au manuel sont pour le montage de la porte droite.
The instructions shown in the manual is for the installation of the right door.



MANUEL D'INSTALLATION / INSTALLATION MANUAL

IMPORTANT

- Inspecter le produit avant de procéder à l'installation.
- La garantie sera invalide si le produit a été installé avec des défauts apparents.

ATTENTION

- Lors de l'installation, l'application de silicone doit être à l'extérieur de la douche, car si appliqué à l'intérieur, cela peut causer des fuites d'eau !
- Veuillez lire attentivement ce manuel d'instruction avant de commencer l'installation.
- Conserver ce manuel pour référence ultérieure.

IMPORTANT

- Thoroughly inspect your product before proceeding with the installation.
- The warranty will be void if the product is installed with a conspicuous defect.

CAUTION

- To prevent leaks, silicone must be applied on the outside of the shower and not on the inside!
- Read all instructions carefully before starting the installation.
- Save this manual for future reference.



ACRYLINE

Tel: 1-855-492-4242 450-704-2323

Fax: 1-866-735-6885


Info@zittagroup.com

www.zittagroup.com

81, Theodore-Viau, Terrebonne,
Quebec, Canada, J6Y 0J8

www.zitta.ca


Contenu / Parts list




Número NO	Qté Qty	Description Description	60"Code
1	8	Cheville murale Wall anchor	PV000199
2	4	Vis 1 5/8" tête plate 1 5/8" flat head screw	PV000299
3	1	Extrusion Mural Chrome Chrome Wall Chanel	PA000102
4	1	Joint de serrage Squeeze gasket	PJ004210
5	1	Panneau fixe clair VAGUE VAGUE Clear Fixe panel	PG007220
6	1	Couvert de barre de roulement Cap for chrome rolling bar	PQ004002
7	2	Amortisseur de roulette Roller bumper	PQ004102
8	2	Écrou d'ajustement de barre Fixing plate	PQ017902
9	2	Rondelle de vitre Glass washer	PJ004310
10	2	Cap d'écrou Screw cap	PQ018002
11	2	Écrou de barre pour panneau fixe Bar nut for fix panel	PQ018102
12	2	Joint pour porte et panneau fixe Gasket for door and fix panel	PJ001510
13	2	Kit de roulette chrome VAGUE VAGUE chrome roller kit	PR000302
14	1	Bar de roulement chrome VAGUE VAGUE Chrome rolling bar	PQ004502
15	1	Ancrage mural de barre de roulement Chrome Chrome wall bracket for rolling bar	PQ018202
16	3	Vis 8 X 1 5/8" tête en V Flat head screw 8 X 1 5/8"	PV000699
17	1	Porte clair VAGUE 8 mm VAGUE Clear Door 8 mm	PG007420
18	1	Aimant A 74 3/4" 1900mm Magnet A 74 3/4" 1900mm	PJ004410
19	1	Aimant B collant 74 3/4" 1900mm Magnet B adhesive 74 3/4" 1900mm	PJ004510

Número NO	Qté Qty	Description Description	60"Code
20	1	Poignée chrome 10" Chrome handle 10"	PP000302
21	1	Ancrage chrome d'anti éclaboussure de panneau fixe Chrome Fix panel bracket for backsplash	PQ010002
22	1	Anti éclaboussure chrome Chrome back splash	PQ009902
23	1	Joint anti éclaboussure Back splash gasket	PJ003410
24	1	Ancrage chrome d'anti éclaboussure mural Wall anchor	PQ009702
25	1	Cap pour trou de vis Screw cover for hole	PQ011602
26	2	Vis mécanique M6 x 20 Machine screw M6 x 20	PV001999
27	1	Vis 8 X 1 5/8" tête en V Flat head screw 8 X 1 5/8"	PV000699
28	1	Couvert d'extrusion mural Chrome Channel cap extrusion	PQ000102
29	1	Outil pour joint de serrage Squeeze gasket tool	PT000399
30	5	Support d'installation pour vitre Glass Wedge spacer	PT000199
31	4	Kit de clé Allen 2.5mm & 4.0mm 2.5mm & 4.0mm Allen key kit	PT002899
32	2	Clé d'ajustement de roulette Roller wrench tool	PT001399
33	2	Bloc d'installation Spacer	PT000899
34	2	Adaptateur pour barre anti-éclaboussure v2 Backsplash adaptor v2	PQ033902
35	1	Barre à serviette Towel bar	PDS15BAR4807
36	1	Vis 4X8 Screw ST4X8	PV005799
37	1	PVC Spacer Espaceur en PVC	PV005699

PRÉPARATION/PREPARATION




Outils et matériaux requis / Tools and materials required




PERCEUSE
DRILL




VIS
SCREWS



TOURNEVIS
SCREWDWR




NIVEAU
LEVEL




COUTEAU DE PRECISION
PRECISION KNIFE



SILICONE
SILICONE



FORETS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*FORET À MAÇONNERIE
DRILL BITS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*MASONRY DRILL BIT




RUBAN À MESURER
MEASURING TAPE



ÉQUERRE
SET SQUARE




CRAYON
PENCIL



MAILLET
MALLET


Protection de la base / Base protection

A 01



Pour protéger le FINI de votre base de douche.
To protect your shower base finish.


20~30mm



ATTENTION !
Attendre 24h avant d'installer votre porte de douche, afin de permettre au mortier et à la finition de sécher complètement.

WARNING !
Wait 24h before proceeding with the installation of the shower door. This will ensure that the finish and mortar is dry.





24 H



Installation alcôve / Built-in installation

A 02







60"



INVERSER LES ÉTAPES POUR LA PORTE COULISSANTE À GAUCHE.
REVERSE THE STEPS FOR THE SLIDING DOOR ON THE LEFT.


Installation de l'extrusion murale / Wall extrusion installation

A 03






Installation du panneau fixe / Fixed panel installation

A 04




USE ONLY FOR LEVELING
UTILISÉ POUR MISE A NIVEAU SEULEMENT



Placer le panneau de porte à l'intérieur de la douche /
Place the door panel inside the shower


Installation du rail du haut / Top rail installation

A 05




Installation anti-eclaboussure / Backsplash installation

A 06




Suite / Continued

A 07




Installation porte / Door Panel installation


A 08



Installation aimants / Magnet installation







Installation porte / Door Panel installation



Silicone / Caulking

A 11



GARANTIES / WARRANTIES

Nos garanties

Système & composants	1 an
Accessoires et drains de bain & douche	1 an
Produits personnalisés Inspira	1 an
Film de sécurité Zafe	5 ans
Bases de douche et baignoires, acrylique	20 ans
Bases de douche et baignoires, acrylique finition mat	1 an
Bases de douche et baignoires, résine	5 ans
Murs Slate	5 ans
Murs en aluminium	10 ans
Portes de douche	10 ans
Roulettes & pentures	20 ans

Suite aux conditions et termes décrits ci-dessous, le Groupe Zitta garantit que le produit vendu est conforme à ses spécifications et qu'au moment de la vente, le produit est exempt de tout vice et/ou défaut de fabrication. Cette garantie n'est applicable que pour le premier acheteur utilisateur et ce à des fins personnelles seulement; l'utilisation commerciale ou industrielle n'est pas couverte par cette garantie. Cette garantie ne peut être transférée à une tierce personne. Cette garantie exclut tous les frais reliés au déplacement, à l'installation et/ou à la désinstallation et au transport.

La présente garantie ne couvre pas les défauts et/ou bris résultants de l'Acte de Dieu, d'accidents, de catastrophe, d'abus, de négligences, d'une installation non conforme, de l'ajout et/ou de la suppression de pièce et/ou équipement, d'une mauvaise utilisation, de variation de température intense, d'exposition aux produits chimiques et/ou a des abrasifs de tout genre ou de tache provoquée par différents types d'eau, tel une eau ferreuse ou alcaline.

Le Groupe Zitta ne peut pas être tenu responsable des dommages directs et/ou indirects causés et/ou résultant de cas fortuits, des frais de main d'oeuvre, frais divers, perte de temps, matériaux ou autres coûts relatifs à l'application et/ou remplacement du produit ou l'une de ses composants. Dans l'éventualité ou un défaut de fabrication se manifeste, l'acheteur/utilisateur devra avoir suivi les instructions d'installation inscrites au manuel d'installation, devra présenter une preuve d'achat ainsi qu'une preuve d'installation par un professionnel reconnu par l'industrie de la construction. Le Groupe Zitta pourra, à son entière discrétion, réparer ou remplacer le produit sur une base au prorata du prix alors en vigueur. Le Groupe Zitta se réserve le droit de faire inspecter, sur le site, la défectuosité par un représentant de son choix. Aucun retour ne sera accepté sans l'autorisation au préalable du Groupe Zitta.

Nettoyage et entretien

Le Groupe Zitta recommande l'utilisation de détergents liquides doux pour vaisselle et d'eau afin de garder un surface propre et brillante. Bien rincer et assécher avec un chiffon propre et doux.

ATTENTION : Les détergents en poudre et/ou abrasifs peuvent endommager les surfaces. Ne jamais mettre en contact avec des produits corrosifs tel que les produits de débouchage de drain.

NE PAS UTILISER : Des produits nettoyants contenant des chlorures, de l'ammoniac ou de l'essence minérale, du sel d'Epson, de la laine d'acier, tampon à récurer ou brosses.

Our warranties

System & components	1 year
Bath & shower drains and accessories	1 year
Inspira personalized products	1 year
Zafe security film	5 years
Shower bases & bathtubs, acrylic	20 years
Shower bases & bathtubs, acrylic matte finish	1 year
Shower bases & bathtubs, resin	5 years
Slate walls	5 years
Aluminium walls	10 years
Shower doors	10 years
Rollers & hinges	20 years

Subject to the terms and conditions described below, the Zitta Group guarantees that the product sold complies with its specifications and that at the time of sale, the product is free from any manufacturing defects and/or faults. This warranty is only applicable to the first user purchaser and for personal purposes only; commercial or industrial use is not covered by this warranty. This warranty cannot be transferred to a third party. This warranty excludes all costs related to shipping, installation and/or uninstallation and handling fees.

This warranty does not cover defects and/or breakages resulting from Acts of God, accidents, disasters, abuse, negligence, improper installation, addition and/or removal of parts and/or equipment, misuse, intense temperature variations, exposure to chemicals and/or abrasives of any kind or stains caused by different types of water, such as ferrous or alkaline water.

The Zitta Group cannot be held liable for direct and/or indirect damage caused and/or resulting from fortuitous events, labor costs, miscellaneous costs, loss of time, materials or other costs relating to the application and/or replacement of the product or one of its components. In the event that a manufacturing defect occurs, the buyer/user must have followed the installation instructions included in the installation manual, must present proof of purchase as well as proof of installation by a construction industry-recognized professional. The Zitta Group may, at its sole discretion, repair or replace the product on a pro rata basis at the then-current price. The Zitta Group reserves the right to have the defect inspected on-site by a representative of its choosing. No returns will be accepted without prior authorization from the Zitta Group.

Cleaning and maintenance

Zitta Group recommends using mild liquid dishwashing detergents and water to keep the surface clean and shiny. Rinse thoroughly and dry with a clean, soft cloth.

CAUTION: Powdered and/or abrasive detergents can damage surfaces. Never put in contact with corrosive products such as drain cleaners.

DO NOT USE: Cleaning products containing chlorides, ammonia or mineral spirits, Epson salt, steel wool, scouring pads or brushes.

REV : 2026-05-14

① BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ NOUS!

☎ Tel: 1-855-492-4242 450-704-2323
 ☎ Fax: 1-866-735-6885
 ✉ Service@zittagroup.com
 ✉ Info@zittagroup.com
 🌐 www.zittagroup.com



① NEED HELP? CONTACT US!

☎ Tel: 1-855-492-4242 450-704-2323
 ☎ Fax: 1-866-735-6885
 ✉ Service@zittagroup.com
 ✉ Info@zittagroup.com
 🌐 www.zittagroup.com